

ПРОИЗВОДСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ




РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ РКДМ ДЛЯ КДМ/КСП

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Решетка декоративная РКДМ для КДМ применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КДМ-2, КДМ-3.

Решетка декоративная РКДМ для КСП применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КСП-1, КСП-2, КСП-3.




Особенностями данной решетки являются низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный дизайн, простота конструкции.

Максимально возможные размеры решетки 1000x750мм. Решетки больших размеров изготавливаются в виде кассет из нескольких решеток.

Стандартный цвет- белый RAL9016. По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

Решетка крепится к стене видимым винтовым соединением.

УСТАНОВКА КЛАПАНОВ КДМ И КСП С ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКОЙ РКДМ



Обозначения на схемах:

Обозначение на схеме

- 1 корпус решетки;
- 2 стена;
- 3 крепление решетки;
- 4 фланец клапана;
- 5 цементно-песчаный раствор;
- 6 корпус клапана.

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКИ

Обозначения на схеме:

А1 и В1 - габаритные размеры решетки, мм

Для клапанов КДМ-2,КДМ-3 стенового исполнения:

A1 = A + 110 mm; B1 = B + 110 mm;

канального исполнения:

A1 = A + 70, mm; B1 = B + 70 mm;

для клапанов КСП (кроме КСП-3 стенового исполнения:

A1 = A + 70, mm; B1 = B + 70, mm.

для клапанов КСП-3 стенового исполнения:

A1 = A + 95, MM; B1 = B + 95, MM.

Где: А и В- присоединительные размеры клапана КДМ/КСП

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНА



РКДМ-... - Нименование решетки

Тип клапана

КДМ - для КДМ стенового типа; КДМ кан - для КДМ канального типа; КСП — для клапанов КСП

АхВ - Присоединительные размеры клапана (ширина и высота), мм

Цвет рашетки по каталогу RAL

